



EW3

- ◆105℃ 3000小时
- ◆适用于UPS电源、工控
- ◆RoHS指令对应



■ 主要技术参数

项目	特性						
工作温度范围	-25 ~ +105℃						
额定电压范围	10 ~ 600V						
额定静电容量范围	680 ~ 4720000μF (20℃ 120Hz)						
额定静电容量允许差	±20%						
漏电流(μA)	≤3√CV (C:标称容量; V:额定电压)或1.5mA取小者, 5分钟测试@20℃						
损耗最大值(20℃)	0.15 (20℃ 120Hz)						
温度特性(120Hz)	200~450 C(-25℃)/C(+20℃)≥0.7 ; 500 C(-25℃)/C(+20℃)≥0.6						
绝缘电阻	全部端子和容器套上的绝缘套且安装的固定带之间用DC500V的绝缘电阻测定仪测出的值≥100MΩ						
绝缘电压	全部端子和容器套上的绝缘套且安装的固定带之间施加AC2000V的电压1分钟未出现异常。						
耐久性	在105℃环境中不超过额定电压下叠加额定纹波电流, 连续加载额定电压3000h后恢复至20℃测试应满足以下要求 <table><tr><td>容量变化率(ΔC)</td><td>≤初始值的±20%</td></tr><tr><td>损耗值(tg δ)</td><td>≤初始规格值的200%</td></tr><tr><td>漏电流(LC)</td><td>≤初始规格值</td></tr></table>	容量变化率(ΔC)	≤初始值的±20%	损耗值(tg δ)	≤初始规格值的200%	漏电流(LC)	≤初始规格值
容量变化率(ΔC)	≤初始值的±20%						
损耗值(tg δ)	≤初始规格值的200%						
漏电流(LC)	≤初始规格值						
高温无负荷特性	在105℃环境中储存500小时后恢复至20℃测试应满足以下要求 <table><tr><td>容量变化率(ΔC)</td><td>≤初始值的±20%</td></tr><tr><td>损耗值(tg δ)</td><td>≤初始规格值的200%</td></tr><tr><td>漏电流(LC)</td><td>≤初始规格值</td></tr></table> 试验前需进行电压预处理: 通过一个大约1000Ω的电阻器在电容器两端施加额定电压, 保持1h, 经预处理后大约1Ω/V的电阻器放电, 放电完全后常温下放置24h后开始试验。	容量变化率(ΔC)	≤初始值的±20%	损耗值(tg δ)	≤初始规格值的200%	漏电流(LC)	≤初始规格值
容量变化率(ΔC)	≤初始值的±20%						
损耗值(tg δ)	≤初始规格值的200%						
漏电流(LC)	≤初始规格值						


■ 产品尺寸图 (单位: mm)




D(mm)	51	64	77	90	101
P(mm)	22	28.3	32	32	41
screw	M5	M5	M5	M6	M8
端子直径(mm)	13	13	13	17	17
扭矩(N.m)	2.2	2.2	2.2	3.5	7.5

■ Y型卡环

Y type snap ring(Code:Y)
Y型卡环 (代码Y): 标准品



■ 尾柱组件及尺寸



直径(mm)	A(mm)	B(mm)	a(mm)	b(mm)	h(mm)
51	31.8	36.5	7	4.5	14
64	38.1	42.5	7	4.5	14
77	44.5	49.2	7	4.5	14
90	50.8	55.6	7	4.5	14
101	56.5	63.4	7	4.5	14

■ 纹波电流修正系数

①频率补偿系数

频率	50Hz	120Hz	500Hz	1kHz	≥10kHz
修正因子	0.80	1.00	1.20	1.25	1.40

②温度补偿系数

温度(℃)	40℃	60℃	85℃	105℃
系数	2.70	2.20	1.70	1.00



EW3

■ 标准品一览表

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
10(13)	300000	51×75	19.6
10(13)	330000	51×80	19.7
10(13)	400000	51×90	21.4
10(13)	470000	51×100	21.5
10(13)	500000	51×105	22.2
10(13)	500000	64×75	22.2
10(13)	540000	51×110	22.8
10(13)	560000	64×80	23.6
10(13)	600000	51×120	23.7
10(13)	660000	77×75	23.9
10(13)	670000	51×130	25
10(13)	670000	64×90	25
10(13)	740000	77×80	26.5
10(13)	780000	64×100	26.8
10(13)	810000	51×150	27.2
10(13)	840000	64×105	27.5
10(13)	870000	51×160	28
10(13)	890000	77×90	28.5
10(13)	900000	64×110	29
10(13)	940000	51×170	29.5
10(13)	1000000	51×180	30
10(13)	1000000	64×120	30
10(13)	1030000	77×100	30.2
10(13)	1080000	51×190	30.8
10(13)	1100000	77×105	31.2
10(13)	1120000	64×130	31.3
10(13)	1180000	51×205	31.8
10(13)	1180000	77×110	31.8
10(13)	1280000	90×90	32.5
10(13)	1330000	77×120	32.7
10(13)	1350000	64×150	32.9
10(13)	1450000	64×160	33.2
10(13)	1480000	77×130	33.8
10(13)	1500000	90×100	34.2
10(13)	1570000	64×170	34.4
10(13)	1600000	90×105	34.5
10(13)	1680000	64×180	34.8
10(13)	1700000	90×110	35
10(13)	1780000	77×150	35.2
10(13)	1800000	64×190	35.6
10(13)	1890000	100×100	35.9
10(13)	1920000	90×120	36.2
10(13)	1930000	77×160	36.4

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
10(13)	1950000	64×205	36.6
10(13)	2020000	100×105	36.8
10(13)	2070000	77×170	37
10(13)	2130000	90×130	37.5
10(13)	2160000	100×110	37.8
10(13)	2220000	77×180	37.9
10(13)	2370000	77×190	38.2
10(13)	2430000	100×120	38.5
10(13)	2560000	90×150	38.8
10(13)	2600000	77×205	39.2
10(13)	2700000	100×130	39.5
10(13)	2770000	90×160	40.2
10(13)	3000000	90×170	40.8
10(13)	3200000	90×180	41.2
10(13)	3240000	100×150	41.5
10(13)	3420000	90×190	41.8
10(13)	3500000	100×160	42.3
10(13)	3740000	90×205	42.5
10(13)	3780000	100×170	43
10(13)	4050000	100×180	43.2
10(13)	4320000	100×190	43.8
10(13)	4720000	100×205	44.8
16(20)	170000	51×75	15.3
16(20)	180000	51×80	15.7
16(20)	220000	51×90	19.2
16(20)	260000	51×100	19.5
16(20)	280000	51×105	19.8
16(20)	280000	64×75	19.8
16(20)	300000	51×110	20.4
16(20)	310000	64×80	20.7
16(20)	340000	51×120	21.2
16(20)	370000	51×130	21.3
16(20)	370000	64×90	21.3
16(20)	370000	77×75	21.3
16(20)	400000	77×80	21.4
16(20)	440000	64×100	22.2
16(20)	450000	51×150	23.5
16(20)	470000	64×105	24.2
16(20)	490000	51×160	25
16(20)	500000	64×110	25.8
16(20)	500000	77×90	25.8
16(20)	530000	51×170	26.2
16(20)	560000	51×180	27.1

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
16(20)	560000	64×120	27.1
16(20)	580000	77×100	27.3
16(20)	600000	51×190	27.4
16(20)	620000	77×105	27.6
16(20)	630000	64×130	27.8
16(20)	660000	51×205	28
16(20)	660000	77×110	28
16(20)	720000	90×90	28.5
16(20)	750000	64×150	28.8
16(20)	750000	77×120	28.8
16(20)	820000	64×160	29.2
16(20)	830000	77×130	29.4
16(20)	840000	90×100	29.5
16(20)	880000	64×170	29.8
16(20)	890000	90×105	29.9
16(20)	940000	64×180	30.2
16(20)	950000	90×110	30.5
16(20)	1000000	64×190	30.8
16(20)	1000000	77×150	30.8
16(20)	1060000	100×100	31
16(20)	1080000	77×160	31.3
16(20)	1080000	90×120	31.3
16(20)	1100000	64×205	31.6
16(20)	1130000	100×105	31.8
16(20)	1160000	77×170	32
16(20)	1200000	100×110	32.3
16(20)	1200000	90×130	32.3
16(20)	1250000	77×180	32.5
16(20)	1330000	77×190	32.6
16(20)	1350000	100×120	32.7
16(20)	1440000	90×150	33
16(20)	1450000	77×205	33.2
16(20)	1500000	100×130	33.5
16(20)	1550000	90×160	34.2
16(20)	1670000	90×170	34.6
16(20)	1800000	100×150	35.3
16(20)	1800000	90×180	35.3
16(20)	1900000	90×190	36
16(20)	1950000	100×160	36.4
16(20)	2100000	100×170	38.8
16(20)	2100000	90×205	38.8
16(20)	2250000	100×180	39.5
16(20)	2400000	100×190	40.2



EW3

■ 标准品一览表

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
16(20)	2650000	100×205	40.9
25(31)	100000	51×75	14.8
25(31)	110000	51×80	14.9
25(31)	130000	51×90	15.1
25(31)	160000	51×100	15.8
25(31)	170000	51×105	16.5
25(31)	170000	64×75	16.5
25(31)	180000	51×110	17.9
25(31)	190000	64×80	18.6
25(31)	200000	51×120	19.8
25(31)	220000	77×75	21.3
25(31)	230000	51×130	21.5
25(31)	230000	64×90	21.5
25(31)	250000	77×80	21.6
25(31)	260000	64×100	21.7
25(31)	270000	51×150	21.8
25(31)	280000	64×105	21.9
25(31)	300000	51×160	22.4
25(31)	300000	64×110	22.4
25(31)	300000	77×90	22.4
25(31)	320000	51×170	22.8
25(31)	340000	51×180	23.2
25(31)	340000	64×120	23
25(31)	350000	77×100	23.5
25(31)	360000	51×190	23.7
25(31)	370000	77×105	23.9
25(31)	380000	64×130	24
25(31)	390000	51×205	24.2
25(31)	390000	77×110	24
25(31)	430000	90×90	24.5
25(31)	450000	77×120	24.8
25(31)	460000	64×150	25
25(31)	500000	64×160	25.6
25(31)	500000	77×130	25.6
25(31)	510000	90×100	25.8
25(31)	530000	64×170	25.8
25(31)	540000	90×105	26
25(31)	570000	64×180	26.2
25(31)	580000	90×110	26.4
25(31)	600000	77×150	26.8
25(31)	610000	64×190	27
25(31)	640000	100×100	27.3
25(31)	650000	77×160	27.8

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
25(31)	650000	90×120	27.8
25(31)	670000	64×205	28.2
25(31)	680000	100×105	28.3
25(31)	700000	77×170	29
25(31)	720000	90×130	29.2
25(31)	730000	100×110	29.5
25(31)	750000	77×180	29.8
25(31)	810000	77×190	30.2
25(31)	820000	100×120	30.7
25(31)	870000	90×150	31.2
25(31)	880000	77×205	31.5
25(31)	920000	100×130	32
25(31)	940000	90×160	32.3
25(31)	1020000	90×170	33.5
25(31)	1100000	100×150	34
25(31)	1100000	90×180	34
25(31)	1160000	90×190	34.5
25(31)	1200000	100×160	35
25(31)	1270000	90×205	35.6
25(31)	1280000	100×170	36.5
25(31)	1380000	100×180	37.8
25(31)	1470000	100×190	38.5
25(31)	1600000	100×205	39.4
35(44)	70000	51×75	13.9
35(44)	80000	51×80	14.7
35(44)	90000	51×90	15.6
35(44)	110000	51×100	16.2
35(44)	120000	51×105	17.6
35(44)	120000	64×75	17.6
35(44)	130000	51×110	18.7
35(44)	130000	64×80	18.7
35(44)	140000	51×120	19.5
35(44)	160000	51×130	20.2
35(44)	160000	64×90	20.2
35(44)	160000	77×75	20.2
35(44)	180000	77×80	20.5
35(44)	190000	51×150	20.5
35(44)	190000	64×100	20.9
35(44)	200000	64×105	21.9
35(44)	210000	51×160	22.8
35(44)	210000	64×110	22.8
35(44)	210000	77×90	22.8
35(44)	220000	51×170	23.4

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
35(44)	240000	51×180	24
35(44)	240000	64×120	24
35(44)	250000	77×100	24.6
35(44)	260000	51×190	24.9
35(44)	260000	77×105	24.9
35(44)	270000	64×130	25.5
35(44)	280000	51×205	26.1
35(44)	280000	77×110	26.1
35(44)	310000	90×90	27
35(44)	320000	64×150	27.5
35(44)	320000	77×120	27.5
35(44)	350000	64×160	28.2
35(44)	350000	77×130	28.2
35(44)	360000	90×100	29
35(44)	380000	64×170	29.8
35(44)	380000	90×105	29.8
35(44)	400000	64×180	30.2
35(44)	410000	90×110	30.8
35(44)	430000	64×190	31.2
35(44)	430000	77×150	31.2
35(44)	450000	100×100	31.9
35(44)	470000	64×205	32.5
35(44)	470000	77×160	32.5
35(44)	470000	90×120	32.5
35(44)	490000	100×105	33.1
35(44)	500000	77×170	33.5
35(44)	510000	90×130	33.9
35(44)	520000	100×110	34.5
35(44)	530000	77×180	35.3
35(44)	570000	77×190	35.8
35(44)	580000	100×120	36.2
35(44)	620000	77×205	36.4
35(44)	620000	90×150	36.4
35(44)	650000	100×130	36.8
35(44)	670000	90×160	37.2
35(44)	720000	90×170	37.4
35(44)	770000	90×180	37.8
35(44)	780000	100×150	38.2
35(44)	820000	90×190	38.6
35(44)	850000	100×160	38.8
35(44)	900000	100×170	39
35(44)	900000	90×205	39
35(44)	980000	100×180	39.5

EW3

■ 标准品一览表

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
35(44)	1050000	100×190	40.2	50(63)	290000	64×205	31.2	63(79)	85000	51×170	20.3
35(44)	1150000	100×205	40.6	50(63)	290000	77×160	31.2	63(79)	90000	64×120	20.4
50(63)	47000	51×75	13.9	50(63)	290000	90×120	31.2	63(79)	95000	51×180	20.6
50(63)	50000	51×80	14	50(63)	300000	100×105	31.6	63(79)	100000	51×190	20.8
50(63)	60000	51×90	14.2	50(63)	310000	77×170	32.2	63(79)	100000	64×130	20.8
50(63)	70000	51×100	16.9	50(63)	320000	100×110	32.5	63(79)	100000	77×100	20.8
50(63)	70000	64×75	16.9	50(63)	320000	90×130	32.5	63(79)	105000	77×105	21.2
50(63)	75000	51×105	17.4	50(63)	330000	77×180	33.1	63(79)	110000	51×205	21.4
50(63)	80000	51×110	18.6	50(63)	350000	77×190	33.1	63(79)	110000	77×110	21.4
50(63)	80000	64×80	18.6	50(63)	360000	100×120	33.6	63(79)	120000	64×150	21.8
50(63)	90000	51×120	19	50(63)	390000	77×205	34	63(79)	120000	77×120	21.8
50(63)	100000	51×130	19.5	50(63)	390000	90×150	34	63(79)	120000	90×90	21.8
50(63)	100000	64×90	19.5	50(63)	400000	100×130	34.5	63(79)	130000	64×160	22.1
50(63)	100000	77×75	19.5	50(63)	410000	90×160	35	63(79)	140000	64×170	22.6
50(63)	110000	64×100	19.8	50(63)	450000	90×170	35.1	63(79)	140000	77×130	22.6
50(63)	110000	77×80	19.8	50(63)	480000	100×150	35.8	63(79)	140000	90×100	22.6
50(63)	120000	51×150	20.1	50(63)	480000	90×180	35.8	63(79)	150000	90×105	22.9
50(63)	120000	64×105	20.1	50(63)	510000	90×190	36.5	63(79)	160000	64×180	23.2
50(63)	130000	51×160	21.3	50(63)	520000	100×160	36.9	63(79)	160000	77×150	23.2
50(63)	130000	64×110	21.3	50(63)	560000	100×170	37.8	63(79)	160000	90×110	23.2
50(63)	130000	77×90	21.3	50(63)	560000	90×205	37.8	63(79)	170000	100×100	23.8
50(63)	140000	51×170	22.5	50(63)	610000	100×180	38.5	63(79)	170000	64×190	23.8
50(63)	150000	51×180	23.9	50(63)	650000	100×190	39	63(79)	180000	64×205	24.1
50(63)	150000	64×120	23.9	50(63)	710000	100×205	39.4	63(79)	180000	77×160	24.1
50(63)	150000	77×100	23.9	63(79)	27000	51×75	10.9	63(79)	180000	90×120	24.1
50(63)	160000	51×190	24.3	63(79)	30000	51×80	11.8	63(79)	190000	100×105	24.6
50(63)	160000	77×105	24.3	63(79)	35000	51×90	12.9	63(79)	200000	100×110	25.2
50(63)	170000	64×130	24.8	63(79)	45000	51×100	14.2	63(79)	200000	77×170	25.2
50(63)	180000	51×205	25.8	63(79)	47000	51×105	14.9	63(79)	200000	90×130	25.2
50(63)	180000	77×110	25.8	63(79)	47000	64×75	14.9	63(79)	210000	77×180	25.7
50(63)	180000	90×90	25.8	63(79)	50000	51×110	15.2	63(79)	220000	100×120	26.2
50(63)	200000	64×150	26.7	63(79)	50000	64×80	15.8	63(79)	220000	77×190	26.2
50(63)	200000	77×120	26.7	63(79)	56000	51×120	16.3	63(79)	240000	77×205	27.1
50(63)	220000	64×160	27.1	63(79)	60000	64×90	17.1	63(79)	240000	90×150	27.1
50(63)	220000	77×130	27.1	63(79)	60000	77×75	17.1	63(79)	250000	100×130	27.8
50(63)	220000	90×100	27.1	63(79)	62000	51×130	17.8	63(79)	260000	90×160	28.8
50(63)	230000	64×170	28	63(79)	70000	64×100	18.9	63(79)	280000	90×170	29.7
50(63)	240000	90×105	28.6	63(79)	70000	77×80	18.9	63(79)	300000	100×150	30.5
50(63)	250000	64×180	29.2	63(79)	75000	51×150	19.2	63(79)	300000	90×180	30.5
50(63)	250000	90×110	29.2	63(79)	80000	64×105	19.6	63(79)	320000	90×190	31.2
50(63)	270000	64×190	30.1	63(79)	80000	64×110	19.6	63(79)	330000	100×160	31.8
50(63)	270000	77×150	30.1	63(79)	80000	77×90	19.6	63(79)	350000	100×170	32.5
50(63)	280000	100×100	30.8	63(79)	82000	51×160	20	63(79)	350000	90×205	32.5



EW3

■ 标准品一览表

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
63(79)	380000	100×180	33.2
63(79)	400000	100×190	34.8
63(79)	440000	100×205	35.7
80(100)	18000	51×75	9.9
80(100)	22000	51×80	11
80(100)	25000	51×90	11.3
80(100)	28000	64×75	11.9
80(100)	29000	51×100	12.5
80(100)	30000	51×105	13.2
80(100)	30000	64×80	13.2
80(100)	33000	51×110	13.9
80(100)	36000	51×120	14.5
80(100)	36000	64×90	14.5
80(100)	42000	51×130	15.1
80(100)	42000	77×75	15.1
80(100)	44000	64×100	15.7
80(100)	47000	64×105	16.5
80(100)	47000	77×80	16.5
80(100)	50000	51×150	17.3
80(100)	51000	64×110	17.6
80(100)	54000	51×160	17.8
80(100)	56000	51×170	18.1
80(100)	56000	64×120	18.1
80(100)	56000	77×90	18.1
80(100)	62000	51×180	18.5
80(100)	62000	64×130	18.5
80(100)	66000	51×190	19
80(100)	66000	77×100	19.5
80(100)	70000	77×105	20
80(100)	72000	51×205	20.8
80(100)	76000	64×150	21.2
80(100)	76000	77×110	21.2
80(100)	82000	64×160	22.1
80(100)	82000	90×90	22.1
80(100)	85000	77×120	22.5
80(100)	90000	64×170	23
80(100)	95000	64×180	23.5
80(100)	95000	77×130	23.5
80(100)	95000	90×100	23.5
80(100)	100000	64×190	24.8
80(100)	100000	90×105	24.8
80(100)	110000	64×205	25.3
80(100)	110000	77×150	25.3

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
80(100)	110000	90×110	25.3
80(100)	115000	100×100	26
80(100)	120000	77×160	26.5
80(100)	120000	90×120	26.5
80(100)	125000	100×105	27
80(100)	130000	100×110	27.6
80(100)	130000	77×170	27.6
80(100)	130000	90×130	27.6
80(100)	140000	77×180	28.1
80(100)	150000	100×120	28.6
80(100)	150000	77×190	28.6
80(100)	160000	100×130	29
80(100)	160000	77×205	29
80(100)	160000	90×150	29
80(100)	170000	90×160	29.5
80(100)	190000	90×170	29.9
80(100)	200000	100×150	30.5
80(100)	200000	90×180	30.5
80(100)	210000	100×160	31.2
80(100)	210000	90×190	31.2
80(100)	230000	100×170	32.8
80(100)	240000	90×205	33.5
80(100)	250000	100×180	33.9
80(100)	260000	100×190	34.5
80(100)	290000	100×205	35.6
100(125)	12000	51×75	9.3
100(125)	13000	51×80	9.8
100(125)	15000	51×90	10.4
100(125)	18000	51×100	10.8
100(125)	18000	64×75	10.8
100(125)	20000	51×105	11.5
100(125)	21000	64×80	11.9
100(125)	22000	51×110	12.5
100(125)	24000	51×120	12.8
100(125)	25000	64×90	13.2
100(125)	27000	51×130	13.7
100(125)	28000	77×75	14
100(125)	29000	64×100	14.2
100(125)	30000	64×105	14.4
100(125)	31000	77×80	14.8
100(125)	33000	51×150	15.2
100(125)	33000	64×110	15.2
100(125)	35000	51×160	15.5

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
100(125)	36000	77×90	15.7
100(125)	37000	64×120	16.2
100(125)	39000	51×170	16.5
100(125)	41000	51×180	16.9
100(125)	42000	64×130	17.4
100(125)	43000	77×100	17.9
100(125)	44000	51×190	18.5
100(125)	47000	77×105	19.3
100(125)	48000	51×205	19.7
100(125)	50000	64×150	20
100(125)	50000	77×110	20
100(125)	54000	64×160	20.6
100(125)	54000	90×90	20.6
100(125)	56000	77×120	21.1
100(125)	58000	64×170	21.4
100(125)	62000	77×130	21.8
100(125)	63000	64×180	22
100(125)	63000	90×100	22
100(125)	67000	64×190	22.5
100(125)	67000	90×105	22.5
100(125)	72000	90×110	22.9
100(125)	73000	64×205	23.2
100(125)	75000	77×150	23.5
100(125)	77000	100×100	23.9
100(125)	80000	90×120	24.5
100(125)	82000	100×105	24.9
100(125)	82000	77×160	24.9
100(125)	87000	77×170	25.5
100(125)	88000	100×110	25.8
100(125)	90000	90×130	26.2
100(125)	92000	77×180	26.5
100(125)	100000	100×120	27
100(125)	100000	77×190	27
100(125)	100000	90×150	27
100(125)	110000	100×130	28.4
100(125)	110000	77×205	28.4
100(125)	110000	90×160	28.4
100(125)	120000	90×170	28.9
100(125)	130000	100×150	29.5
100(125)	130000	90×180	29.5
100(125)	140000	100×160	30.5
100(125)	140000	90×190	30.5
100(125)	150000	100×170	31.2

EW3

■ 标准品一览表

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
100(125)	150000	90×205	31.2	160(210)	35000	100×100	17.9	200(250)	13000	51×160	9.8
100(125)	160000	100×180	31.8	160(210)	35000	64×205	17.9	200(250)	13000	77×90	9.8
100(125)	170000	100×190	32.5	160(210)	35000	77×150	17.9	200(250)	14000	51×170	10.4
100(125)	190000	100×205	33.6	160(210)	38000	100×105	18.3	200(250)	14000	64×120	10.4
160(210)	5600	51×75	5.1	160(210)	38000	77×160	18.3	200(250)	15000	51×180	11
160(210)	6500	51×80	5.8	160(210)	38000	90×120	18.3	200(250)	15000	64×130	11
160(210)	7800	51×90	6.7	160(210)	41000	77×170	19	200(250)	16000	51×190	12.5
160(210)	9000	51×100	7.2	160(210)	42000	100×110	19.2	200(250)	16000	77×100	12.5
160(210)	9000	64×75	7.2	160(210)	43000	90×130	19.5	200(250)	17000	77×105	12.8
160(210)	9800	51×105	7.8	160(210)	44000	77×180	19.8	200(250)	18000	51×205	13.2
160(210)	10000	51×110	8.4	160(210)	47000	100×120	20.1	200(250)	18000	64×150	13.2
160(210)	10000	64×80	8.4	160(210)	47000	77×190	20.1	200(250)	18000	77×110	13.2
160(210)	11000	51×120	8.8	160(210)	51000	90×150	20.5	200(250)	20000	64×160	13.6
160(210)	12000	64×90	9.4	160(210)	52000	100×130	20.8	200(250)	20000	77×120	13.6
160(210)	13000	51×130	10.1	160(210)	52000	77×205	20.8	200(250)	20000	90×90	13.6
160(210)	13000	77×75	10.1	160(210)	55000	90×160	21.5	200(250)	22000	64×170	14
160(210)	14000	64×100	10.8	160(210)	60000	90×170	22.2	200(250)	22000	64×180	14
160(210)	15000	51×150	11.4	160(210)	63000	100×150	22.5	200(250)	22000	77×130	14
160(210)	15000	64×105	11.4	160(210)	64000	90×180	22.8	200(250)	22000	90×100	14
160(210)	15000	77×80	11.4	160(210)	68000	100×160	23.5	200(250)	24000	64×190	14.5
160(210)	16000	64×110	11.9	160(210)	68000	90×190	23.5	200(250)	25000	90×105	14.7
160(210)	17000	51×160	12.6	160(210)	72000	100×170	24.2	200(250)	27000	100×100	15
160(210)	18000	51×170	13.4	160(210)	75000	90×205	24.8	200(250)	27000	64×205	15
160(210)	18000	64×120	13.4	160(210)	78000	100×180	25.2	200(250)	27000	77×150	15
160(210)	18000	77×90	13.4	160(210)	84000	100×190	26	200(250)	27000	90×110	15
160(210)	19000	51×180	13.7	160(210)	92000	100×205	26.5	200(250)	30000	100×105	16.25
160(210)	20000	64×130	14	200(250)	4700	51×75	4.5	200(250)	30000	77×160	16.25
160(210)	20000	77×100	14	200(250)	5000	51×80	4.9	200(250)	30000	90×120	16.25
160(210)	21000	51×190	14.2	200(250)	6000	51×90	5.4	200(250)	33000	100×110	16.25
160(210)	22000	77×105	14.5	200(250)	6800	64×75	6	200(250)	33000	77×170	16.25
160(210)	23000	51×205	14.8	200(250)	7000	51×100	6.3	200(250)	33000	90×130	16.25
160(210)	23000	77×110	14.8	200(250)	7500	51×105	6.6	200(250)	34000	77×180	16.85
160(210)	24000	64×150	15	200(250)	7500	64×80	6.6	200(250)	35000	100×120	17.35
160(210)	25000	90×90	15.3	200(250)	8000	51×110	7.1	200(250)	36000	77×190	17.62
160(210)	26000	64×160	15.7	200(250)	9000	51×120	7.5	200(250)	40000	100×130	18.4
160(210)	27000	64×170	16	200(250)	9000	64×90	7.5	200(250)	40000	77×205	18.4
160(210)	27000	77×120	16	200(250)	10000	51×130	8.1	200(250)	40000	90×150	18.4
160(210)	29000	77×130	16.3	200(250)	10000	64×100	8.1	200(250)	42000	90×160	19
160(210)	30000	64×180	16.8	200(250)	10000	77×75	8.1	200(250)	46000	90×170	19.2
160(210)	30000	90×100	16.8	200(250)	11000	64×105	8.6	200(250)	48000	100×150	19.7
160(210)	32000	64×190	17.1	200(250)	11000	77×80	8.6	200(250)	50000	90×180	20.5
160(210)	32000	90×105	17.1	200(250)	12000	51×150	9.2	200(250)	52000	100×160	21.1
160(210)	34000	90×110	17.5	200(250)	12000	64×110	9.2	200(250)	52000	90×190	21.7



EW3

■ 标准品一览表

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
200(250)	56000	100×170	22.5	250(300)	21000	64×205	13.7	300(350)	7000	51×150	7.9
200(250)	58000	90×205	23	250(300)	21000	90×110	13.7	300(350)	7200	64×110	8.3
200(250)	60000	100×180	23.4	250(300)	22000	100×100	14	300(350)	8200	51×170	9.1
200(250)	65000	100×190	23.8	250(300)	22000	77×150	14	300(350)	8200	64×120	9.1
200(250)	70000	100×205	24.5	250(300)	23000	90×120	14.2	300(350)	8200	77×90	9.1
250(300)	3600	51×75	3.35	250(300)	24000	100×105	14.4	300(350)	9000	51×180	9.6
250(300)	4000	51×80	3.68	250(300)	24000	77×160	14.4	300(350)	9000	77×100	9.6
250(300)	4700	51×90	5	250(300)	26000	100×110	14.6	300(350)	9200	64×130	10
250(300)	5600	51×100	5.5	250(300)	26000	77×170	14.6	300(350)	9500	51×190	10.2
250(300)	5600	64×75	5.5	250(300)	26000	90×130	14.6	300(350)	10000	51×205	11.2
250(300)	6000	51×105	6.2	250(300)	27000	77×180	15	300(350)	10000	64×150	11.2
250(300)	6200	64×80	6.5	250(300)	29000	100×120	15.4	300(350)	10000	77×105	11.2
250(300)	6500	51×110	6.8	250(300)	30000	77×190	15.8	300(350)	11000	64×160	11.6
250(300)	7000	64×90	7.1	250(300)	31000	90×150	16.3	300(350)	11000	77×110	11.6
250(300)	7200	51×120	7.3	250(300)	32000	100×130	16.9	300(350)	11000	90×90	11.6
250(300)	8200	51×130	7.6	250(300)	32000	77×205	16.9	300(350)	12000	64×170	12.3
250(300)	8200	77×75	7.6	250(300)	33000	90×160	17.2	300(350)	12000	77×120	12.3
250(300)	8600	64×100	8.1	250(300)	37000	90×170	17.4	300(350)	13000	64×180	13
250(300)	9000	64×105	8.3	250(300)	39000	100×150	17.7	300(350)	13000	77×130	13
250(300)	9000	77×80	8.3	250(300)	39000	90×180	17.7	300(350)	13000	90×100	13
250(300)	9600	51×150	8.4	250(300)	42000	100×160	18.3	300(350)	14000	64×190	13.8
250(300)	10000	51×160	8.5	250(300)	42000	90×190	18.3	300(350)	14000	90×105	13.8
250(300)	10000	64×110	8.5	250(300)	45000	100×170	18.5	300(350)	15000	90×110	14.5
250(300)	11000	51×170	9.1	250(300)	46000	90×205	18.8	300(350)	16000	100×100	15.2
250(300)	11000	64×120	9.1	250(300)	48000	100×180	19.1	300(350)	16000	64×205	15.2
250(300)	11000	77×90	9.1	250(300)	52000	100×190	19.5	300(350)	16000	77×150	15.2
250(300)	12000	51×180	9.5	250(300)	56000	100×205	20	300(350)	17000	77×160	15.8
250(300)	12000	64×130	9.5	300(350)	2700	51×75	3.2	300(350)	17000	90×120	15.8
250(300)	12000	77×100	9.5	300(350)	3000	51×80	3.5	300(350)	18000	100×105	16.3
250(300)	13000	51×190	10.1	300(350)	3600	51×90	3.6	300(350)	19000	100×110	16.8
250(300)	13000	77×105	10.1	300(350)	4000	64×75	4	300(350)	19000	77×170	16.8
250(300)	14000	51×205	11.0	300(350)	4200	51×100	4.2	300(350)	20000	77×180	17.2
250(300)	14000	77×110	11.0	300(350)	4500	51×105	4.5	300(350)	20000	90×130	17.2
250(300)	15000	64×150	12	300(350)	4500	64×80	4.5	300(350)	22000	100×120	17.5
250(300)	15000	90×90	12	300(350)	4700	51×110	4.9	300(350)	22000	77×190	17.5
250(300)	16000	64×160	12.4	300(350)	4800	51×160	5	300(350)	22000	90×150	17.5
250(300)	16000	77×120	12.4	300(350)	5000	51×120	5.3	300(350)	24000	100×130	18
250(300)	17000	64×170	12.6	300(350)	5500	64×90	5.6	300(350)	24000	77×205	18
250(300)	18000	64×180	12.8	300(350)	6000	51×130	6.1	300(350)	25000	90×160	18.2
250(300)	18000	77×130	12.8	300(350)	6000	77×75	6.1	300(350)	27000	90×170	18.6
250(300)	18000	90×100	12.8	300(350)	6500	64×100	6.8	300(350)	29000	100×150	18.8
250(300)	19000	64×190	13.1	300(350)	6800	64×105	7.5	300(350)	30000	100×160	19
250(300)	20000	90×105	13.4	300(350)	6800	77×80	7.5	300(350)	30000	90×180	19

EW3

■ 标准品一览表

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
300(350)	31000	90×190	19.2	350(400)	11000	90×105	9.5	400(450)	4700	64×100	8.4
300(350)	33000	100×170	19.4	350(400)	12000	100×100	10	400(450)	4700	64×105	8.4
300(350)	33000	90×205	19.4	350(400)	12000	64×205	10	400(450)	5000	51×170	9
300(350)	36000	100×180	19.8	350(400)	12000	77×150	10	400(450)	5000	64×110	9
300(350)	38000	100×190	20.2	350(400)	12000	90×110	10	400(450)	5000	77×90	9
300(350)	42000	100×205	20.6	350(400)	13000	100×105	10.8	400(450)	5600	51×180	9.6
350(400)	2000	51×75	3.1	350(400)	13000	77×160	10.8	400(450)	6000	51×190	10
350(400)	2200	51×80	3.3	350(400)	13000	90×120	10.8	400(450)	6000	64×120	10
350(400)	2700	51×90	4	350(400)	14000	100×110	11.6	400(450)	6200	77×100	10.8
350(400)	3000	51×100	4.3	350(400)	14000	77×170	11.6	400(450)	6500	51×205	10.4
350(400)	3000	64×75	4.3	350(400)	15000	77×180	12.6	400(450)	6500	64×130	10.6
350(400)	3300	51×105	4.5	350(400)	15000	90×130	12.6	400(450)	6800	77×105	10.8
350(400)	3300	64×80	4.5	350(400)	16000	100×120	13.5	400(450)	7000	77×110	11.3
350(400)	3600	51×110	4.8	350(400)	16000	77×190	13.5	400(450)	7000	90×90	11.3
350(400)	4000	51×120	5.1	350(400)	18000	100×130	14.1	400(450)	8000	64×150	11.8
350(400)	4000	64×90	5.1	350(400)	18000	77×205	14.1	400(450)	8000	77×120	11.8
350(400)	4500	51×130	5.3	350(400)	18000	90×150	14.1	400(450)	8000	90×100	11.8
350(400)	4700	64×100	5.5	350(400)	19000	90×160	14.4	400(450)	8500	64×160	12.3
350(400)	4700	77×75	5.5	350(400)	20000	90×170	14.7	400(450)	9000	64×170	12.9
350(400)	5000	64×105	5.7	350(400)	21000	100×150	15	400(450)	9000	77×130	12.9
350(400)	5000	77×80	5.7	350(400)	22000	90×180	15.3	400(450)	9000	90×105	12.9
350(400)	5400	51×150	5.8	350(400)	23000	100×160	15.3	400(450)	9500	64×180	13.5
350(400)	5500	64×110	5.9	350(400)	23000	90×190	15.3	400(450)	9500	90×110	13.5
350(400)	5600	51×160	6.1	350(400)	25000	100×170	16.4	400(450)	10000	100×100	14
350(400)	6000	77×90	6.3	350(400)	25000	90×205	16.4	400(450)	10000	64×190	14
350(400)	6200	51×170	6.7	350(400)	27000	100×180	16.7	400(450)	10000	77×150	14
350(400)	6200	64×120	6.7	350(400)	28000	100×190	17	400(450)	10000	90×120	14
350(400)	6800	51×180	7.2	350(400)	30000	100×205	17.2	400(450)	11000	100×105	14.5
350(400)	6800	64×130	7.2	400(450)	1600	51×75	3.6	400(450)	11000	77×160	14.5
350(400)	7000	77×100	7.5	400(450)	1800	51×80	4	400(450)	11500	64×205	15
350(400)	7200	51×190	7.5	400(450)	2200	51×90	4.5	400(450)	12000	100×110	15.5
350(400)	7500	77×105	7.7	400(450)	2500	51×100	5	400(450)	12000	77×170	15.5
350(400)	7900	51×205	7.8	400(450)	2700	51×105	5.3	400(450)	12000	90×130	15.5
350(400)	8000	77×110	7.9	400(450)	2700	64×75	5.3	400(450)	13000	100×120	15.9
350(400)	8200	64×150	8	400(450)	3000	51×110	5.8	400(450)	13000	77×180	15.9
350(400)	8800	90×90	8.5	400(450)	3300	51×120	6.2	400(450)	14000	77×190	16.7
350(400)	9000	64×160	8.7	400(450)	3300	64×80	6.5	400(450)	14000	90×150	16.7
350(400)	9000	77×120	8.7	400(450)	3600	51×130	6.8	400(450)	15000	100×130	17.5
350(400)	9500	64×170	8.9	400(450)	3900	64×90	7.4	400(450)	15000	77×205	17.5
350(400)	10000	64×180	9	400(450)	4000	77×75	7.7	400(450)	15000	90×160	17.5
350(400)	10000	77×130	9	400(450)	4500	51×150	7.9	400(450)	16000	90×170	17.8
350(400)	10000	90×100	9	400(450)	4500	77×80	7.9	400(450)	18000	100×150	18.2
350(400)	11000	64×190	9.5	400(450)	4700	51×160	8.4	400(450)	18000	90×180	18.2

EW3

■ 标准品一览表

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms	工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
400(450)	19000	100×160	18.5	450(500)	7500	90×110	10.8	500(550)	3000	64×105	7.6
400(450)	19000	90×190	18.5	450(500)	8000	64×180	11.1	500(550)	3000	77×80	7.6
400(450)	21000	100×170	19	450(500)	8500	64×190	11.4	500(550)	3200	51×160	8.5
400(450)	21000	90×205	19	450(500)	8500	77×150	11.4	500(550)	3300	64×110	8.8
400(450)	22000	100×180	19.2	450(500)	8500	90×120	11.4	500(550)	3600	51×170	9.2
400(450)	24000	100×190	19.5	450(500)	8600	100×100	11.7	500(550)	3600	77×90	9.2
400(450)	26000	100×205	19.7	450(500)	9000	100×105	12.1	500(550)	3800	51×180	9.7
450(500)	1200	51×75	3	450(500)	9000	64×205	12.1	500(550)	3900	64×120	10.5
450(500)	1500	51×80	3.6	450(500)	9500	77×160	12.5	500(550)	4000	51×190	10.7
450(500)	1800	51×90	4.1	450(500)	9500	90×130	12.4	500(550)	4000	77×100	10.7
450(500)	2200	51×100	4.5	450(500)	9800	100×110	12.7	500(550)	4200	64×130	10.9
450(500)	2200	64×75	4.5	450(500)	10000	77×170	13.2	500(550)	4400	51×205	11.6
450(500)	2200	51×105	4.7	450(500)	11000	100×120	13.5	500(550)	4400	77×105	11.4
450(500)	2500	51×110	4.8	450(500)	11000	77×180	13.5	500(550)	4700	77×110	12
450(500)	2700	64×80	5	450(500)	11000	90×150	13.5	500(550)	4700	90×90	12
450(500)	2800	51×120	5.3	450(500)	12000	100×130	13.7	500(550)	5200	64×150	12.6
450(500)	3000	51×130	5.7	450(500)	12000	77×190	13.7	500(550)	5200	77×120	12.6
450(500)	3300	64×90	6	450(500)	12000	90×160	13.7	500(550)	5200	90×100	12.6
450(500)	3300	77×75	6	450(500)	13000	77×205	14	500(550)	5600	64×160	13.1
450(500)	3500	77×80	6.3	450(500)	13000	90×170	14	500(550)	5600	90×105	13.1
450(500)	3600	51×150	6.6	450(500)	14000	100×150	14.2	500(550)	5800	77×130	13.4
450(500)	3600	64×100	6.6	450(500)	14000	90×180	14.2	500(550)	6000	64×170	13.7
450(500)	3900	64×105	7	450(500)	15000	90×190	14.6	500(550)	6200	90×110	13.9
450(500)	4000	51×160	7.4	450(500)	16000	100×160	15.1	500(550)	6500	64×180	14
450(500)	4000	77×90	7.4	450(500)	17000	100×170	15.5	500(550)	6800	100×100	14.2
450(500)	4200	51×170	7.9	450(500)	17000	90×205	15.5	500(550)	6800	64×190	14.2
450(500)	4200	64×110	7.9	450(500)	18000	100×180	15.9	500(550)	7000	77×150	14.4
450(500)	4700	51×180	8.4	450(500)	19000	100×190	16.2	500(550)	7000	90×120	14.4
450(500)	4700	64×120	8.4	450(500)	20000	100×205	16.8	500(550)	7200	100×105	14.8
450(500)	5000	51×190	8.8	500(550)	1000	51×75	4	500(550)	7500	64×205	15
450(500)	5000	77×100	8.8	500(550)	1200	51×80	4.9	500(550)	7600	77×160	15.2
450(500)	5400	51×205	9	500(550)	1500	51×90	5.5	500(550)	7800	100×110	15.7
450(500)	5500	64×130	9.2	500(550)	1700	51×100	5.7	500(550)	7800	90×130	15.7
450(500)	5500	77×105	9.2	500(550)	1800	51×105	5.9	500(550)	8200	77×170	16
450(500)	5600	90×90	9.5	500(550)	1800	64×75	5.9	500(550)	8800	100×120	16.2
450(500)	5800	77×110	9.7	500(550)	2000	51×110	6.1	500(550)	9000	77×180	16.4
450(500)	6500	64×150	9.9	500(550)	2200	51×120	6.5	500(550)	9500	77×190	16.6
450(500)	6500	77×120	9.9	500(550)	2200	64×80	6.5	500(550)	9500	90×150	16.6
450(500)	6800	90×100	10.2	500(550)	2500	51×130	6.7	500(550)	10000	100×130	16.8
450(500)	7000	64×160	10.5	500(550)	2500	64×90	6.7	500(550)	10000	77×205	16.8
450(500)	7000	77×130	10.5	500(550)	2700	77×75	7.1	500(550)	10000	90×160	16.8
450(500)	7000	90×105	10.5	500(550)	3000	51×150	7.6	500(550)	11000	100×150	17
450(500)	7500	64×170	10.8	500(550)	3000	64×100	7.6	500(550)	11000	90×170	17



EW3

■ 标准品一览表

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
500(550)	12000	100×160	17.2
500(550)	12000	90×180	17.2
500(550)	12500	90×190	17.3
500(550)	13000	100×170	17.6
500(550)	13000	90×205	17.6
500(550)	14000	100×180	17.8
500(550)	15000	100×190	17.9
500(550)	17000	100×205	18.1
550(600)	820	51×75	3.3
550(600)	900	51×80	3.4
550(600)	1000	51×90	3.5
550(600)	1200	64×75	3.7
550(600)	1300	51×100	3.8
550(600)	1400	51×105	3.9
550(600)	1500	51×110	4
550(600)	1500	64×80	4
550(600)	1700	51×120	4.2
550(600)	1800	51×130	4.5
550(600)	1800	64×90	4.5
550(600)	1800	77×75	4.5
550(600)	2100	77×80	4.8
550(600)	2200	51×150	5.2
550(600)	2200	64×100	5.2
550(600)	2300	51×160	5.4
550(600)	2400	64×105	5.6
550(600)	2500	64×110	5.8
550(600)	2500	77×90	5.8
550(600)	2600	51×170	6
550(600)	2700	51×180	6.2
550(600)	2800	64×120	6.5
550(600)	3000	51×190	7
550(600)	3000	77×100	7
550(600)	3200	64×130	7.3
550(600)	3200	77×105	7.3
550(600)	3300	51×205	7.5
550(600)	3500	77×110	7.8
550(600)	3500	90×90	7.8
550(600)	3800	64×150	8.2
550(600)	3900	77×120	8.5
550(600)	4000	64×160	8.8
550(600)	4000	90×100	8.8
550(600)	4200	77×130	9.1
550(600)	4400	90×105	9.4
550(600)	4500	64×170	9.6
550(600)	4700	64×180	9.9
550(600)	4700	90×110	9.9

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
550(600)	5000	100×100	10.2
550(600)	5000	64×190	10.2
550(600)	5000	77×150	10.2
550(600)	5200	90×120	10.5
550(600)	5500	64×205	10.8
550(600)	5600	100×105	11
550(600)	5600	77×160	11
550(600)	5800	90×130	11.3
550(600)	6000	100×110	11.6
550(600)	6000	77×170	11.6
550(600)	6500	77×180	12
550(600)	6800	100×120	12.4
550(600)	7000	77×190	12.9
550(600)	7000	90×150	12.9
550(600)	7500	100×130	13.5
550(600)	7600	77×205	13.8
550(600)	7600	90×160	13.8
550(600)	8200	90×170	13.8
550(600)	9000	100×150	14.2
550(600)	9000	90×180	14.2
550(600)	9500	90×190	14.6
550(600)	9800	100×160	14.9
550(600)	10000	100×170	15.4
550(600)	10000	90×205	15.4
550(600)	11000	100×180	15.6
550(600)	12000	100×190	15.8
550(600)	13000	100×205	16
600(650)	680	51×75	3
600(650)	820	51×80	3.1
600(650)	950	51×90	3.3
600(650)	1100	51×100	3.5
600(650)	1200	51×105	3.8
600(650)	1200	64×75	3.8
600(650)	1300	51×110	4.1
600(650)	1300	64×80	4.1
600(650)	1400	51×120	4.4
600(650)	1500	51×130	4.7
600(650)	1500	77×75	4.7
600(650)	1600	64×90	5
600(650)	1800	51×150	5.3
600(650)	1800	64×100	5.3
600(650)	1800	77×80	5.3
600(650)	2000	51×160	5.6
600(650)	2000	64×105	5.6
600(650)	2200	51×170	6
600(650)	2200	64×110	6

工作电压 (浪涌电压) (V)	容量 (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	纹波电流 (105℃ 120Hz)Arms
600(650)	2200	77×90	6
600(650)	2400	51×180	6.3
600(650)	2400	64×120	6.3
600(650)	2500	51×190	6.6
600(650)	2500	77×100	6.6
600(650)	2700	64×130	7
600(650)	2700	77×105	7
600(650)	2800	51×205	7.2
600(650)	3000	77×110	7.5
600(650)	3000	90×90	7.5
600(650)	3200	64×150	7.9
600(650)	3300	77×120	8.2
600(650)	3300	90×100	8.2
600(650)	3500	64×160	8.5
600(650)	3600	77×130	8.8
600(650)	3600	90×105	8.8
600(650)	3700	64×170	9
600(650)	4000	100×100	9.4
600(650)	4000	90×110	9.4
600(650)	4100	64×180	9.7
600(650)	4200	64×190	9.9
600(650)	4400	77×150	10.1
600(650)	4500	90×120	10.3
600(650)	4700	100×105	10.6
600(650)	4700	64×205	10.6
600(650)	4700	77×160	10.6
600(650)	5000	100×110	10.9
600(650)	5000	77×170	10.9
600(650)	5000	90×130	10.9
600(650)	5500	77×180	11.2
600(650)	5600	100×120	11.5
600(650)	5800	77×190	11.8
600(650)	6000	90×150	12
600(650)	6200	100×130	12.2
600(650)	6500	77×205	12.5
600(650)	6500	90×160	12.5
600(650)	7000	90×170	12.8
600(650)	7500	100×150	13.1
600(650)	7500	90×180	13.1
600(650)	8000	90×190	13.6
600(650)	8200	100×160	13.8
600(650)	8600	90×205	14
600(650)	9000	100×170	14.3
600(650)	9500	100×180	14.6
600(650)	10000	100×190	15.1
600(650)	11000	100×205	15.3